ZUSATZGERÄTE
WMF PROFESSIONELLE KAFFEEMASCHINEN

Gesamtprogramm 2020

Inhalt

4
Zusatzgeräte

6
Sirupstation

8
Tassen- und Milch-Bevorratung

16
Zusatzausstattung

22
Bezahlsysteme

28
Thermobehälter

32
Wasserfilter

34
Technische Daten

40
Kontaktdaten

Zusatzgeräte

KOMPLETTIEREN SIE IHRE WMF KAFFEEMASCHINE.

„Ich möchte, dass mein gesamtes Kaffee-Equipment gut aussieht und reibungslos funktioniert. Mit den Zusatzgeräten von WMF weiß ich, dass alles perfekt auf die Kaffeemaschine abgestimmt ist, sowohl technisch als auch optisch. So ist höchste Qualität bei minimalem Aufwand sichergestellt."

Sie können aus einem breiten Sortiment an hochwertigen WMF Zusatzgeräten wählen, um Ihre Kaffeemaschine zu komplettieren und so die Bedienfreundlichkeit für Ihr Personal sowie den Kaffeegenuss Ihrer Gäste zu verbessern. Dazu zählen attraktive Tassenschränke und Milchkühler, die Kombigeräte Cup&Cool, eine Sirupstation, Becherspender, Verkaufsgeräte, mobile Kaffeestationen und vieles mehr. Jedes Zusatzgerät rundet nicht nur die Ästhetik Ihrer Kaffeemaschine harmonisch ab, sondern arbeitet auch nahtlos mit ihr zusammen und ermöglicht so ein reibungsloses Zusammenspiel. Jedes einzelne WMF Zusatzgerät ist dafür ausgelegt, eine optimale Getränkequalität sicherzustellen und den täglichen Arbeitsaufwand sowohl im Kellner- als auch SB-Betrieb zu reduzieren. Denn der beste Kaffee verdient die besten Geräte.

Sirupstation

DIE KÖSTLICHE ERGÄNZUNG FÜR EXQUISITEN KAFFEEGENUSS

Die WMF Sirupstation wird direkt an eine geeignete WMF Kaffeemaschine angeschlossen und sorgt auf jeder Getränkekarte für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Kaffee-Mix-Spezialitäten mit Sirup können auch als Standardgetränke im Display der Kaffeemaschine hinterlegt werden. Hierzu stehen über 20 verschiedene Standard-Icons zur Verfügung. Mit bis zu vier Sirupsorten, geeignete Früchtepürees oder Spirituosen in drei verschiedenen Dosiermengen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Jede Sirupsorte wird durch einen separaten Schlauchsatz befördert, sodass sich die Sirupsorten nicht vermischen und ihren Geschmack beibehalten. Und dank der Anleitung auf dem Display der Maschine ist die Reinigung ein Kinderspiel. Beim Einsatz der Sirupstation im SB-Bereich bietet die abschließbare Tür rundum Sicherheit. Und das i-Tüpfelchen: Das Design ist perfekt auf die WMF Kaffeemaschinen abgestimmt und verleiht Ihrer „Kaffeestraße" ein harmonisches und glanzvolles Erscheinungsbild.

Tassen- und Milch-Bevorratung

DURCHDACHTE LÖSUNGEN FÜR EINE EFFIZIENTE LAGERUNG

Mit dem Tassenschrank oder Cup&Cool direkt neben der Kaffeemaschine sind Tassen und Gläser stets perfekt vorgewärmt: warm genug, um ein zu schnelles Abkühlen der Getränke zu verhindern, jedoch nicht zu heiß zum Anfassen. Bei kleineren Mengen wie Espresso ist dies besonders sinnvoll. Milch wird in dafür vorgesehenen Einsätzen kühl und vor allem hygienisch gelagert. Zudem können Sie die ideale Temperatur für die Lagerung der Milch selbst bestimmen, um optimale Bedingungen für Milchschaum in höchster Qualität sicherzustellen. Alles ist in Griffnähe, Sie können sich auf Ihre Gäste konzentrieren und mit Kaffee verwöhnen. Im SB-Bereich hingegen können sich Ihre Gäste aus diesen perfekt abgestimmten und eleganten Zusatzgeräten selbst mit Tassen oder Gläsern bedienen.

Tassenschränke

PERFEKT VORGEWÄRMTE TASSEN, STILVOLL PRÄSENTIERT

TASSENSCHRANK, BREIT

TASSENSCHRANK, SCHMAL

Mit ihren Oberflächen aus hochwertigem Edelstahl und bruchsicherem Glas lassen sich WMF Tassenschränke problemlos reinigen. Sie werden direkt neben der Kaffeemaschine positioniert, sodass Sie immer eine optimal vorgewärmte Tasse zur Hand haben. Dank der durchsichtigen Seitenwände behalten Sie stets den Überblick und die farblich einstellbare LED-Beleuchtung ermöglicht Ihnen die individuelle Anpassung an Ihren Einsatzort.

Cup&Cool

EINE EINHEIT, ZWEI FUNKTIONEN: WÄRMEN UND KÜHLEN

CUP&COOL, BREIT

CUP&COOL, SCHMAL

Die Cup&Cool-Einheiten von WMF sind genauso groß wie ein Standard-Tassenschrank und ermöglichen sowohl das Temperieren von Tassen als auch das Kühlen von Milch. Der herausnehmbare Milcheinsatz ist leicht zu reinigen, problemlos nachfüllbar und bietet ein Maximum an Hygiene. Die optionale Milch-Leermeldung signalisiert, wenn die Milch knapp wird. Dank der abschließbaren Tür eignet sich der Cup&Cool ideal auch für SB-Standorte.

Milchkühler

GEKÜHLTE MILCH IN JEDER SITUATION

CENTER COOLER

Dieser Beistellkühler kann zwischen zwei WMF Kaffeemaschinen oder neben einer einzelnen Maschine stehen und ist mit einem großen herausnehmbaren 10-Liter-Milcheinsatz und einem digitalen Display ausgestattet, das die Milchtemperatur anzeigt.

BEISTELLKÜHLER (SMALL)

Der WMF Beistellkühler in der Ausführung SMALL ist in zwei Varianten erhältlich (mit bzw. ohne große Digitalanzeige an der Front). Beide Modelle verfügen über einen herausnehmbaren Milcheinsatz mit 3,5 Litern Fassungsvermögen, ein Thermostat und separate Ein- und Ausschalter. Sie sind mit einer entnehmbaren Dichtung ausgestattet, abschließbar und für den SB-Betrieb geeignet.

BEISTELLKÜHLER (MEDIUM)

Diese Variante bietet einen herausnehmbaren 6,5 Liter-Milcheinsatz und optionale Sensoren für Milchtemperatur und Milch-Leermeldung.

BEISTELLKÜHLER (LARGE)

Mit seinem großen Fassungsvermögen von 9,5 Litern und der rechts- und linksseitigen Milchschlauchführung eignet sich dieser Beistellkühler für den Einsatz sowohl mit einer als auch mit zwei WMF Kaffeemaschinen. Optional ist das Gerät auch mit Sensoren für Milchtemperatur und Milch-Leermeldung erhältlich.

UNTERSTELLKÜHLER (WMF 9000 S+)

Mit dem herausnehmbaren 9,5-Liter-Milcheinsatz und der kompakten Milchschlauchführung durch die Tropfschale passt dieser Unterstellkühler perfekt unter die Kaffeemaschine WMF 9000 S+. Optional ist das Gerät auch mit Sensoren für Milchtemperatur und Milch-Leermeldung erhältlich.

UNTERSTELL-KÜHLER

Mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Litern kann dieses Modell entweder direkt unter verschiedenen Maschinen oder als Unterthekenkühler für alle WMF Kaffeevollautomaten (außer WMF 1100 S und Maschinen mit Basic Milk-System) eingesetzt werden.

Kombinationen

KAFFEEGENUSS, HARMONISCH ABGESTIMMT

WMF Professionelle Kaffeemaschinen und die Zusatzgeräte lassen sich harmonisch in den verschiedensten Gerätekonstellationen kombinieren. Dank dieser Vielseitigkeit sind Sie perfekt dafür gerüstet, die Anforderungen Ihres Kaffeegeschäfts heute und in der Zukunft zu erfüllen.

Zusatzausstattung

DIE IDEALE ZUSATZAUSSTATTUNG
FÜR JEDE ANFORDERUNG

Jeder Kunde ist einzigartig, und mit unserer vielseitigen Zusatzausstattung werden wir genau diesem Umstand gerecht. Ob Sie eine mobile Station für den flexiblen Einsatz im Konferenzraum, einen Becherspender für den SB-Bereich oder eine Lösung zur Milchlagerung und Satzentsorgung benötigen, wir haben genau das richtige hochwertige Zusatzgerät für Sie. Statt sich mit oftmals unbefriedigenden Lösungen Marke Eigenbau zu behelfen, stellen wir Ihnen erstklassige, professionelle Anbaugeräte zur Verfügung. Diese stellen nicht nur einen reibungslosen und effizienten Betrieb sicher, sondern sind auch optisch perfekt auf Ihre Kaffeemaschine abgestimmt.

Mobile Kaffeestationen

VOLLENDETER KAFFEEGENUSS, VOLLKOMMEN AUTONOM

MOBILE KAFFEESTATION 125+ / 85+

Die mobilen Kaffeestationen von WMF sind unabhängig von einem Festwasseranschluss einsetzbar. Mit einem 25-Liter-Frischwassertank und einem 13-Liter-Abwassertank bieten sie Platz für eine Kaffeemaschine mit Zusatzgeräten wie einem Beistellkühler oder Bezahlgerät. Diese stabilen, abschließbaren Modelle haben eine Tragkraft von bis zu 103 kg bzw. 93 kg.

KAFFEESTATION 58 / 58+

Diese schlanken Modelle sind an Orten mit begrenztem Platzangebot unabhängig und mobil einsetzbar, bieten jedoch genug Platz für eine WMF 1100 S und einen Beistellkühler oder ein Verkaufsgerät.

Weiteres Equipment

HOCHWERTIGE ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

TECHNIKEINSATZ

Der Technikeinsatz bietet eine separate Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung mit einer externen Druckerhöhungspumpe und eignet sich für den kurzfristigen Einsatz oder den Einsatz innerhalb einer mobilen Station.

MILCHEINSATZ

Der herausnehmbare 18-Liter-Milcheinsatz für Standardkühlschränke ist mit einer Aufnahmevorrichtung, einer Milch-Leermeldung, einem Steigrohr und einem Plug&Clean-Schlauchadapter ausgestattet.

SATZABSCHEIDER

Diese saubere und sichere Lösung für das Sammeln und Entsorgen von bis zu 12 Litern Kaffeesatz ist für den Einsatz mit WMF Filterkaffeemaschinen ausgelegt.

BECHERSPENDER

Der stapelbare Becherspender eignet sich ideal für den SB-Bereich und kann zwei Becherstapel mit einer Länge von je bis zu 390 mm und einem Durchmesser von 60 bis 90 mm fassen.

Kombinationen

MOBILE LÖSUNGEN FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

Bezahlsysteme

BEQUEMES BEZAHLEN
IN JEDER SITUATION

Wir bieten ein breitgefächertes Sortiment an Verkaufsgeräten, mit denen Ihre Kunden im SB-Bereich bequem und schnell ihre Getränke bezahlen können. Damit wird die Bezahlung nur eine weitere Facette der Anwenderfreundlichkeit, die durch die intuitiven Touch-Displays unserer Kaffeemaschinen sichergestellt wird. Von Bargeld zu bargeldlosen Wertmarken zu Zahlungskarten – wählen Sie die Zahlungsart, die für Ihren Betrieb und Ihre Gäste am besten geeignet ist. Der Münzprüfer, der Münzwechsler oder das flexible Kartenlesergehäuse verwandeln Ihre Kaffeemaschine in eine unabhängige Verkaufseinheit.

Verkaufsgeräte

EINFACHE BEZAHL-LÖSUNGEN FÜR DEN SB-BETRIEB

MÜNZPRÜFER

Mit diesen Münzprüfern können Sie individuelle Preise für jedes Getränk einstellen, bis zu 99 verschiedene Preise insgesamt. Außerdem sind die Preise auf „Alles gratis" schaltbar. Für mehr Anwenderfreundlichkeit ist bei diesen Geräten auch ein Mehrfachverkauf möglich.

MÜNZWECHSLER

Diese Geräte geben Wechselgeld, d. h. die Differenz zwischen eingestelltem Preis und vom Kunden eingeworfenen Münzen. Wie bei den Münzprüfern sind auch hier bis zu 99 verschiedene Verkaufspreise einstellbar und bei Bedarf sind die Preise auf „Alles gratis" schaltbar. Die Geräte nehmen alle Münzen von 5 Cent bis 2 Euro sowie WMF Wertmarken an.

KARTENLESER

WMF installiert alle kompatiblen Kartenleser, die Sie beschaffen, und baut sie im WMF Werk am Standort Geislingen in eines dieser hochwertigen Gehäuse ein. Die Preise sind individuell einstellbar sowie auf „Alles gratis" schaltbar. Abhängig vom Kartenleser ist auch das kontaktlose Bezahlverfahren „Tap & Go™" möglich.

Kombinationen

KAFFEEZUBEREITUNG UND -VERKAUF, SEITE AN SEITE

Sie können Ihre professionelle WMF Kaffeemaschine auf verschiedenste Weise mit unseren Münz- und Kartengeräten kombinieren, je nach den spezifischen Anforderungen Ihres Kaffeebusiness. Hier sind nur einige Konfigurationsbeispiele dargestellt. Unser Ziel ist es, das von Ihnen gewünschte Bezahlmodell für Ihr Kaffeegeschäft zu realisieren. Bei der Installation von Münz- und Kartengeräten zur Ergänzung Ihrer professionellen WMF Kaffeemaschine bieten wir ein hohes Maß an kundenspezifischer Anpassung und Konfigurationsflexibilität.

Thermobehälter

LANG ANHALTENDE WÄRME, FUNKTIONELLES DESIGN

Ausgerichtet auf die besonderen Anforderungen der Großverpflegung sind die beheizten Thermobehälter von WMF hinsichtlich Form und Funktion die perfekte Ergänzung für Ihren Filterkaffee-Vollautomaten WMF 9000 F. Sie sind mit einer einstellbaren Nachbrühautomatik ausgestattet, mit der Sie die Nachbrühmenge auf maximal 100 Liter einstellen können. Jeder Behälter besteht aus doppelwandigem Edelstahl, ist fugenlos verschweißt und verfügt über einen tropffreien Hahn sowie eine integrierte Füllstandsanzeige aus Glas mit Aluminiumgehäuse. Sie halten Filterkaffee auf einer Temperatur von etwa 85 °C und sind für einen zuverlässigen Betrieb über viele Jahre hinweg ausgelegt.

BEHEIZTER WARMHALTER (40 L)

BEHEIZTER WARMHALTER (20 L)

THERMOBEHÄLTER (2,4 L)

Für die WMF 9000 F sind beheizte Warmhalter in einer 40-Liter- und einer 20-Liter-Ausführung erhältlich, die über den Mengenbrüharm befüllt werden können. Der Thermobehälter mit 2,4 Litern Fassungsvermögen kann über den Kannenbrüharm befüllt werden und ist auch für den Einsatz mit der WMF 9000 F (Internal Storage) eignet.

Filterkaffee perfekt bevorratet

KONSTANTE TEMPERATUREN FÜR KONSTANTEN GESCHMACK

Wasserfilter

FEINSTER KAFFEE
BENÖTIGT WASSER HÖCHSTER QUALITÄT

Mit dem WMF Wasserfilter-System wird das Wasser in mehreren Stufen verfeinert, gereinigt oder bei Bedarf angereichert. Denn erst mit optimalem Wasser kann sich das Aroma des Kaffees vollkommen entfalten. Die WMF Wasserfilter optimieren nicht nur den Geschmack des Kaffees, sondern schützen auch Ihre Kaffeemaschine. Am Anfang dieser umfassenden Filtrationslösung stehen eine Analyse der Wasserqualität und die Ermittlung des optimalen Wasserfilters durch einen geschulten WMF Servicetechniker. Nach der Installation bietet das System eine 5-fache Filtration, effektiven Kalkschutz sowie Filtration des Bypass-Wassers und nicht zu vergessen den Service aus einer Hand bei Wartung und Filtertausch.

WMF AQUABASIC FILTERKARTUSCHEN

Diese Filterkartuschen reduzieren die Gesamt-Karbonathärte des Trinkwassers und stabilisieren seinen pH-Wert. Sie schützen Ihre Kaffee- und Espressomaschinen vor schädlichen Kalkablagerungen, verbessern das Aroma von Getränken durch Entfernen unerwünschter Geruchs- und Geschmacksstoffe, wie z. B. Chlor, und filtern Partikel aus dem Wasser.

WMF AQUAPROTECT FILTERKARTUSCHEN

Diese Filter werden für den Einsatz in Gebieten empfohlen, in denen das Wasser einen hohen Gipsgehalt hat. Sie reduzieren den Kalzium- und Magnesiumgehalt und schützen Ihre Kaffeemaschinen vor schädlichen Ablagerungen. Sie vermindern das Korrosionsrisiko und verbessern das Aroma von Getränken durch Entfernen unerwünschter Geruchs- und Geschmacksstoffe.

WMF AQUAEXCELLENCE FILTERKARTUSCHEN

Diese Kartuschen reduzieren die Gesamthärte des Trinkwassers, stabilisieren seinen pH-Wert und mineralisieren es zusätzlich durch Zugabe von Magnesium als Geschmacksträger. Sie schützen Ihre Kaffeemaschinen vor schädlichen Kalkablagerungen und verbessern das Aroma von Getränken durch Entfernen unerwünschter Geruchs- und Geschmacksstoffe und Herausfiltern von Partikeln aus dem Wasser.

V	WMF AquaBasic Filterkerze V Filterkapazität bis ca. 3.000 Liter (bei 10° dkH) Durchmesser: 110 mm Höhe: 420 mm		
M	WMF AquaBasic Filterkerze M Filterkapazität bis ca. 4.560 Liter (bei 10° dkH) Durchmesser: 130 mm Höhe: 475 mm		WMF AquaExcellence Filterkerze M Filterkapazität bis ca. 2.100 Liter (bei 14° dkH) Durchmesser: 130 mm Höhe: 475 mm
XL	WMF AquaBasic Filterkerze XL Filterkapazität bis ca. 8.160 Liter (bei 10° dkH) Durchmesser: 147 mm Höhe: 502 mm	WMF AquaProtect Filterkerze XL Filterkapazität bis ca. 2.245 Liter (bei 14° dkH) Durchmesser: 147 mm Höhe: 502 mm	WMF AquaExcellence Filterkerze XL Filterkapazität bis ca. 3.340 Liter (bei 14 ° dkH) Durchmesser: 147 mm Höhe: 502 mm
2XL	WMF AquaBasic Filterkerze 2XL Filterkapazität bis ca. 14.400 Liter (bei 10° dkH) Durchmesser: 185 mm Höhe: 580 mm	WMF AquaProtect Filterkerze 2XL Filterkapazität bis ca. 4.285 Liter (bei 10 ° dkH) Durchmesser: 185 mm Höhe: 580 mm	WMF AquaExcellence Filterkerze 2XL Filterkapazität bis ca. 5.440 Liter (bei 14 ° dkH) Durchmesser: 185 mm Höhe: 580 mm

Technische Daten

ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

Sirupstation

Artikelnummer	03.9023.0001
Flaschenkapazität	1 bis 4
Außenmaße (Breite/Höhe/Tiefe)	261/530,5/469 mm
Leergewicht	ca. 16 kg
Abschließbar	√
Entnehmbare Dichtung	√
Einsetzbarkeit	WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+
Sonstiges	Die Kaffeemaschine muss vom Hersteller vorkonfiguriert werden. Generell abschließbar, mit entnehmbarer Dichtung.

Tassenschränke und Cup&Cool

	TASSENSCHRANK, BREIT	TASSENSCHRANK, SCHMAL	CUP&COOL, BREIT	CUP&COOL, SCHMAL
Artikelnummer	03.9020.0002	03.9020.0102	03.9021.6012 / 22 / 42	03.9021.5011 / 21
Nennleistung/Stromversorgung	0,16 kW / 220–240 V	0,15 kW / 220–240 V	0,2 kW / 220–240 V	0,15 kW / 220–240 V
Außenmaße (Breite/Höhe/Tiefe)	368/530/539 mm	286/530/539 mm	368/530/565 mm	286/530/566 mm
Leergewicht	ca. 28 kg	ca. 27 kg	ca. 32 kg	ca. 31 kg
Herausnehmbarer Milcheinsatz	-	-	9,5 Liter	4,5 Liter
Max. Tassenaufnahme	88 bis 320 Tassen	60 bis 260 Tassen	45 bis 130 Tassen	45 bis 190 Tassen
Thermostat	√	√	√	√
Beheizbare Regalböden	4, Edelstahl	4, Edelstahl	2, Edelstahl	3, Edelstahl
Geeignet für Selbstbedienung	√	√	√	√
Sensor für Milchtemperatur	-	-	Optional	Optional
LED-Beleuchtung (verschiedene Farben einstellbar)	√	√	√	√
Milch-Leermeldung	-	-	Optional	Optional
Abschließbar	-	-	√	√
Entnehmbare Dichtung	-	-	√	√
Sonstiges	-	-	Optional: Milchschlauch-führung links oder rechts möglich. Das ermöglicht auch die Verwendung zwischen zwei Kaffeemaschinen (WMF 1100 S, WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+).	Passend für WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+

Milchkühler

	CENTER COOLER	BEISTELL-KÜHLER	BEISTELL-KÜHLER	BEISTELL-KÜHLER	BEISTELL-KÜHLER	UNTERSTELL-KÜHLER	UNTERSTELL-KÜHLER
Artikelnummer	03.9022.6041	03.9190.0001	03.9190.5001	03.9192.6011 / 21 / 41	03.9469.7012 / 22	03.9468.6012 / 22	03.9469.6012 / 22
Nennleistung/ Stromversorgung	0,045 kW / 220–240 V	0,08 kW / 220–240 V	0,08 kW / 220–240 V	0,09 kW / 220–240 V	0,07 kW / 220–240 V	0,07 kW / 220–240 V	0,07 kW / 220–240 V
Außenmaße (Breite/Höhe/Tiefe)	261 / 530,5 / 469 mm	228 / 344 / 469 mm	228 / 392 / 463 mm	230 / 353 / 530 mm	0,07 kW / 220–240 V	406 / 265 / 539 mm	345 / 300 / 539 mm
Leergewicht	ca. 16 kg	ca. 13,5 kg	ca. 14,3 kg	ca. 18 kg	ca. 22 kg	ca. 26 kg	ca. 22 kg
Herausnehmbarer Milcheinsatz	10 Liter	3,5 Liter	3,5 Liter	6,5 Liter	9,5 Liter	9,5 Liter	9,5 Liter
Geeignet für Selbstbedienung	√	√	√	√	√	√	√
Sensor für Milchtemperatur	Optional	-	√	Optional	Optional	Optional	Optional
Milch-Leermeldung (wenn in Maschine verfügbar)	Optional	-	-	Optional	Optional	Optional	Optional
Abschließbar	√	√	√	√	√	√	√
Entnehmbare Dichtung	√	√	√	√	√	√	√
Sonstiges	Milchschlauchführung links und rechts möglich. Das gestattet auch die Verwendung zwischen zwei Kaffeemaschinen (WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+)	Passend für WMF 1100 S WMF 1500 S+ WMF 5000 S+ WMF 9000 S+	Passend für WMF 1100 S WMF 1500 S+ WMF 5000 S+ WMF 9000 S+*	Milchschlauchführung links und rechts möglich. Das gestattet auch die Verwendung zwischen zwei Kaffeemaschinen (WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+)	Optional: Milchschlauchführung links oder rechts möglich. Das ermöglicht auch die Verwendung zwischen zwei Kaffeemaschinen (WMF 1100 S, WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+)*.	Passend für WMF 9000 S+	Passend für WMF 1500 S+, WMF 5000 S+; bei WMF 9000 S+ nur für Unterthekeninstallation, optional: 2-Milchlösung

* Die erforderliche Tiefe ändert sich aufgrund der Milchschlauchführung bei folgenden Kühlern:
Tiefe für 03.9190.5001: 631 mm*
Tiefe für 03.9192.6011 / 03.9192.6021 / 03.9192.6041 / 03.9469.7012 / 03.9469.7022: 616 mm*

Verkaufsgeräte

	MÜNZPRÜFER	MÜNZWECHSLER	KARTENLESER
Passend für	WMF 1100 S, WMF 1200 F, WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+, WMF 9000 F	WMF 1100 S, WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+, WMF 9000 F	WMF 1100 S, WMF 1500 S+, WMF 5000 S+, WMF 9000 S+, WMF 9000 F
Annahme von	Münzen 5 Cent bis 2 Euro und WMF Wertmarken	Münzen 5 Cent bis 2 Euro und WMF Wertmarken (Wechselgeldrückgabe)	Kleiner Kartenleser, nur für MDB-Leser
Anschluss von bis zu	1 Kaffeemaschine	1 Kaffeemaschine	1 Kaffeemaschine
Außenmaße (Breite/Höhe/Tiefe)	105 / 502 / 350 mm 170 / 604 / 496 mm	105 / 500 / 350 mm 170 / 604 / 496 mm	130 / 500 / 350 mm 170 / 604 / 496 mm
Sonstiges	Anbau immer rechts an der Maschine. Individuelle Preise für jedes Getränk einstellbar. (WMF 1200 F kann nur mit einem Zweipreis-Münzprüfer eingesetzt werden, WMF 1200 F nur ohne Brüharmauszug.)	Anbau immer rechts an der Maschine. Individuelle Preise für jedes Getränk einstellbar.	Anbau immer rechts an der Maschine. Der Kartenleser wird vom Kunden beschafft und zum Einbau an WMF geschickt. Die Kompatibilität eines Lesers muss immer vorab geprüft werden.

Hinweis: An eine einzelne WMF Kaffeemaschine können auch zwei Bezahlgeräte angeschlossen werden.

Mobile Kaffeestationen

	MOBILE KAFFEESTA-TION 125+	MOBILE KAFFEESTA-TION 85+	KAFFEESTATION 58 / 58+	TECHNIK-EINSATZ
Artikelnummer	03.9491.0215*	03.9491.0201*	03.9491.1001 / 201 / 101* / 301*	03.9493.0002
Geeignet für Installation mit dem integrierten Technik-einsatz bis zu	3,3 kW / 220–240 V	3,3 kW / 220–240 V	3,3 kW / 220–240 V	-
Außenmaße (Breite/Höhe/Tiefe)	1250 / 900 / 780 mm	850 / 900 / 780 mm	580 / 900 / 600 mm	525 / 620 / 540 mm
Gewicht	103 kg	93 kg	33 kg	7,5 kg
Fassungsvermögen Frisch-wassertank	ca. 25 Liter	ca. 25 Liter	Optional, ca. 25 Liter	25 Liter
Fassungsvermögen Abwassertank	ca. 13 Liter	ca. 13 Liter	Optional, ca. 13 Liter	13 Liter
Integrierter Satzbehälter	Optional	Optional	Optional	-
Geeignet für Selbstbedienung	√	√	√	-
Abschließbar	√	√	-	-
Sonstiges	Platz für eine Kaffeemaschine mit Zusatzgeräten wie Beistell-kühler und Tassenschrank oder ein Verkaufsgerät (z. B. Münz-prüfer) und je nach Ausstattung der Kaffeemaschine mit unter-schiedlicher Wasserversorgung. * Inkl. Technikeinsatz	Platz für eine Kaffeemaschine oder eine Kaffeemaschine mit Beistellkühler oder ein Verkaufs-gerät (z. B. Münzprüfer) und je nach Ausstattung der Kaffee-maschine mit unterschiedlicher Wasserversorgung. * Inkl. Technikeinsatz	Die Kaffeestation 58 ist flexibel innerhalb eines Raums ein-setzbar, darf jedoch wegen der Kippgefahr nicht über Treppen-absätze, Türschwellen oder andere Hindernisse geschoben werden. Zum Schieben bitte alle Gegenstände (z. B. Kaffeema-schinen und Zusatzgeräte) von der Oberseite der Kaffeestation entfernen! * Inkl. Technikeinsatz	Mit externer Druckerhöhungs-pumpe, Frischwassertank, Abwassertank, für WMF 1100 S WMF 1200 F WMF 1500 S+ WMF 5000 S+ WMF 9000 S+

Sonstiges

	MILCH-EINSATZ	BECHER-SPENDER	SATZ-ABSCHEIDER	THERMO-BEHÄLTER 2,4 L	BEHEIZTER WARMHALTER 20 L	BEHEIZTER WARMHALTER 40 L
Artikelnummer	03.9499.0001	03.9199.0003	03.9011.0002	03.6299.0001	03.6621.0001	03.6641.0001
Außenmaße (Breite/Höhe/Tiefe)	460 / 280 / 310 mm	230 / 192 / 500 mm	314 / 579 / 440 mm	-	-	-
Leergewicht	ca. 4 kg	ca. 5 kg	ca. 12 kg	3 kg	11,2 kg	19 kg
Herausnehmbarer Milcheinsatz	18 Liter	-	-	-	-	-
Max. Becheraufnahme	-	Für 2 Stapel Becher mit einer Länge von je bis zu 390 mm	-	-	-	-
Geeignet für Selbst-bedienung	-	√	-	-	-	-
Milch-Leermeldung (wenn in Maschine verfügbar)	√	-	-	-	-	-
Material	-	-	-	Edelstahl außen, Glas innen	Doppelwandiger Edelstahl, fugenlos verschweißt	Doppelwandiger Edelstahl, fugenlos verschweißt
Haltetemperatur	-	-	-	-	ca. 85 °C	ca. 85 °C
Integrierte Füllstands-anzeige	-	-	-	√ Kunststoffgehäuse	√ Aluminiumgehäuse	√ Aluminiumgehäuse
Tropffreier Hahn	-	-	-	√	√ Edelstahl	√ Edelstahl
Sonstiges	Herausnehmbar für Standardkühlschränke, aus Polycarbonat, mit Aufnahmevorrichtung und Milch-Leermel-dung, Steigrohr und Plug&Clean-Schlau-chadapter	Einzeln (standalone) oder als Aufsatz auf dem Beistellküh-ler 6011 verwendbar, geeignet für 2 Becher-stapel, für Pappbecher mit 60–90 mm Durch-messer, stapelbar (bis zu 3 Becher-spender)	Max. Fassungsver-mögen 12 Liter für 9000 F	Erhältlich für WMF 9000 F (External Storage) und WMF 9000 F (Internal Storage)	Erhältlich für WMF 9000 F (External Storage)	Erhältlich für WMF 9000 F (External Storage)

Kontaktdaten

KONTAKTIEREN SIE UNS, UM MEHR ZU ERFAHREN

WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 257 257
kundencenter@wmf.com
www.wmf-kaffeemaschinen.de

WMF Österreich GmbH
Langer Weg 28
6020 Innsbruck

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kaffeemaschinen.at

WMF in der Schweiz
Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

WMF Group GmbH
GBU Professional Coffee Machines
Eberhardstrasse 35
73312 Geislingen/Steige

Telefon: +49 73 31 - 257 257
Telefax: +49 73 31 - 257 297
kundencenter@wmf.com
www.wmf-kaffeemaschinen.de

63.8378.0390
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum
für den gesamten Inhalt vorbehalten.

Printed in Germany 03.2020

WMF Professionelle Kaffeemaschinen Deutschland

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com